



BEPANOX

ب-پانوکس

دکسیانتنول یا پانتوتنیک اسید یکی از اجزای اصلی کوآنزیم A بوده که نقش کلیدی در متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین، چربی و نیز افزایش انرژی سلولی در بدن ایفا می کند. همچنین دکسپانتنول یکی از مشتقات ویتامین ب بوده، که با مکانیسم افزایش متابولیسم چربی سبب کاهش تجمع چربی زیر پوستی می گردد.

موارد مصرف



- درمان ریزش مو و کاهش سرعت سفید شدن موها (alopecia & grey hair)
- مانعت از ترشح بیش از حد چربی پوست و درمان آکنه (vulgaris acne)
- درمان شوره و خشکی پوست (anti-dandruff)
- جلوگیری از پیری زودرس پوست (anti-aging)
- کنترل علائم سندرم پای سوزان (burning feet syndrome)
- اختلالات گوارشی و جذب (gastrointestinal disorders)
- درمان کمکی آسم و اختلالات تنفسی (respiratory disorders)
- کاهش علائم نوروپاتی دیابتی (diabetic neuropathy)
- مکمل داروهای ضد افسردگی و کمک به بهبود بی خوابی (insomnia)
- درمان کمکی هایپرکلسترولمی (hypercholesterolemia)

BIOTIXIN

بیوتکسین

قرص و آمپول بیوتین یا ویتامین H کوآنزیم ضروری در متابولیسم چربی و سایر واکنش های کربوکسیلاسیون بدن می باشد. این ویتامین محلول در آب بوده و با شرکت در فرآیندهای حیاتی بدن، نقش مهمی در تشکیل و بازسازی پوست، مو و ناخن ایفا می کند. اگرچه میزان مورد نیاز بدن به این ویتامین از طریق رژیم غذایی تامین می گردد، اما ممکن است اختلالات جذب ناشی از بیماری های گوارشی سبب کمبود این ویتامین در بدن شود.

موارد مصرف



- جلوگیری از ریزش مو (alopecia)
- تقویت و استحکام ناخن های شکننده (brittle nails)
- کاهش علائم نوروپاتی و هایپوگلیسمی دیابتی (diabetic neuropathy & hypoglycemia)
- کاهش علائم انسفالوپاتی بازال گانگلیا به همراه تیامین (basal ganglia)
- کنترل علائم درماتیت سبوره نوزادی (neonatal cradle cap)
- مکمل درمان عفونت های کاندیدیایی (candidiasis infection)
- کمبود آنزیم های بیوتینیداز، کربوکسیلاز و پیرووات کربوکسیلاز

LIDOPROX

لیدوپروکس

کرم موضعی | هر ۱۰۰ گرم حاوی ۵/۲ گرم لیدوکائین و ۵/۲ گرم پریلوکائین

موارد مصرف

بی حس کننده موضعی در پاکسازی و درمان های پوستی، درمان زگیل یا خالکوبی (با استفاده از لیزر) و ...



ELSOCORT

الزوکورت

کرم و پماد موضعی | هر ۱۰۰ گرم حاوی ۰/۱ گرم مومتازون فوروات

موارد مصرف

کورتیکواستروئید موضعی متوسط الاثر در تسکین التهاب و خارش ناشی از درماتوزها مانند درماتیت تماسی، درماتیت ناشی از آلرژی، انواع اگزما، نورودرماتیت موضعی، آفتاب سوختگی، درمان کمکی یا جایگزین در پسوریازیس، درماتیت سبوره و آلوپسی آره آتا به کار می رود.





BIOTIXIN

پدی تایل

شربت استامینوفن کودکان در سه طعم توت فرنگی ، توتی فروتی، گیلایس این دارو با مهار ساخته شدن پروستاگلاندینها موجب تب و کاهش شدت درد میگردد.

موارد مصرف

استامینوفن در تسکین دردهای ملایم تا متوسط و به عنوان ضد تب بکار میرود

HEMANOX

همانوکس


شربت پروپرانولول اولین و تنها درمان مورد تایید FDA برای تکثیر همانژیوم نوزادانی که نیاز به درمان سیستمیک دارد.

موارد مصرف

در ۸۸٪ از بیماران تحت درمان پس از ۵ هفته درمان بهبود نشان دادند.

Reference: Data on file. Pierre Fabre Pharmaceuticals, Inc., 2014.

محلول خوراکی پروپرانولول هیدروکلراید باید در نوزادان ۵ هفته تا ۵ ماه شروع شود ، از طریق سرنگ به فرد تجویز می شود. در صورت لزوم ، دارو در مقدار کمی شیر یا آب میوه در بطری کودک رقیق شود.



L-CARNOX

ال-کارنوکس

آمپول ال-کارنیتین سبب تسهیل در دفع مقادیر اضافی اسیدهای چرب یا آلی در بیمارانی که دچار نقص در متابولیسم اسید چرب و/یا اختلالات متابولیک اسید آلی هستند می شود. این اختلال سبب تجمع استرهای آسید کوانزیم آ می گردد و کارنیتین با تشکیل آسید کارنیتین باعث دفع سریع آن می شود. کارنیتین همچنین ورود اسیدهای چرب با زنجیره بلند را به میتوکندری سلول، تسهیل می نماید. تنها ایزومر لوو از کارنیتین متابولیسم چربی ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

موارد مصرف

این دارو در درمان کمبود کارنیتین مصرف می شود.



PSYCHO CALM

سایکوکالم

کلروپرومازین شربت ، قرص ۱۰۰ ، قرص ۲۵ ، آمپول

- ضدجنون فنوتیازینی آلیفاتیک
- بلوک گیرنده های پس سیناپسی دوپامینی D2 در مزولیمبیک مغز
- بلوک قوی آلفا آدرنرژیک و سرکوب ترشح هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
- اثر بر متابولیسم پایه، دمای بدن، ضعف، تون وازوموتور و استنفاغ (از طریق سرکوب سیستم فعال کننده رتیگولار (RAS))

موارد مصرف

کلروپرومازین در اختلالات روانی نظیر اسکیزوفرنی، جنون، مانیا و نیز بصورت داروی کمکی در درمان هیجان شدید و اختلالات روانی-حرکتی و نیز به عنوان ضد تهوع و درمان سکسکه شدید و پورفیری بکار میرود.

